山东日立空压机功率

生成日期: 2025-10-29

多机复合控制下的节能效果: 在P模式控制 的基础上,增加了多机复合控制,并且可以通过在操作面板上的简单操作就能在两者之间进行切换。在多机复合控制模式下,根据空气消耗量,自动控制主动运转台数,在保证 所需压力的同时实现压缩机的较优化运转 P模式控制: 压力开关控制方式,如果压力达到较高压力,压缩机停止运转,当压力降至恢复压力时,压缩机重新开始运转。多机复合控制: 压缩机排气压力被自动控制在所需压力(控制压力)附近。避免压力到达较高压力所需的动力消耗,从而实现节能运转。日本东宇致力于提供空压机,有需要可以联系我司哦! 山东日立空压机功率



1.5KW增压的灵活形式,小型高性能。结构紧凑而功率强大。配备微机电路板。压力可任意设定。世界制造的无油型,小型增压压缩机属于世界制造无油式。以前难以设置的窄小部门,也能轻松使用较优空气。低噪音、低振动,由于是封闭型,阀的声响也没有。静音性能优异。长寿命,压缩机主机中的中期检修周修为10,000小时。空压机的工作原理:我们以螺杆空压机为例,螺杆压缩机的工作循环可分为进气(1),压缩(2、3)和排气(4)三个过程。随着转子旋转,每对相互啮合的齿相继完成相同的工作循环。山东日立空压机功率空压机,就选日本东宇,用户的信赖之选。



无油涡旋空压机的内部细节和优点介绍:空气进气过滤器:效率纸质筒式进气过滤器,可过滤尘埃和颗粒物。

自动调节: 达到所需压力时, 压缩机自动停止, 节省能源消耗。

静音罩:静音罩可将噪音减少,因此压缩机可安装在使用点附近。

人机界面控制器: 监控功能包括报警提示,维护计划和在线查看运营情况。

冷却器和管道: 大尺寸的冷却器较大增加机组的性能。

效率涡旋转子: 风冷式涡旋转子, 使用时间长, 运行稳定, 且能效好。

压缩涡旋之间没有金属接触,压缩腔里不需要油的润滑。因此涡旋压缩机的工作原理保障了干净的无油压缩空气。

日本日立全无油涡旋式压缩机日立涡旋机SRL-1.5ME5C 日立全无油涡旋式空压机

详细说明: 全无油涡旋式静音空压机这是打破压缩机常识的全无油涡旋式压缩机。

为您制造清洁、舒适的环境。 低振动

例如…竖在盖板上的铅笔即使在运行时也不会倒下

低噪音:噪音程度 45dB[A]□和图书馆里一样)(功率1.5KW□涡旋式压缩机的工作原理

由固体涡旋外侧的吸入口吸入空气。被封闭在压缩空间的空气,由旋转运动引起的压缩室的缩小,面向中心压缩。压缩空间在中心部成为***小,被***高限度压缩的空气由中心的排气口被挤压出外部。1-3(吸气→压缩→排气)的运动被重复进行。因为易耗品的使用寿命长所以保修周期长

交换机头大修周期长达10,000小时或者4年。规格表

- *1排气量是在***高压力时将排出空气的量换算成吸入状态(大气压)的数值。
- *2周围温度为0℃时请在冷凝水不结冰的场合使用。
- *3本压缩机必须安装***低所需容积以上的储气罐。(另外销售)
- *4外形尺寸表示面板的尺寸。空压机,就选日本东宇,用户的信赖之选,有需求可以来电咨询!



日立BEBN空压机累计销售量突破1100万台[注:1946年至2015年],这一数字足以证明日立BEBN压缩机质量的可靠与稳定。

自从日立公司1911年早制作出台空气压缩机以来,压缩机就在各种工业用、矿山用、建设用等方面确的了优异的成绩。1946年,日立公司又制造出小型空气压缩机"日立BEBEN压缩机",使得日立空气压缩机的应用领域从产业扩大到了第三产业。因此"日立BEBEN压缩机"系列产品时时处于行业地位,1979年,累计生产100万台,1994年取得了突破200万台销售记录的辉煌成就。日本东宇是一家专业提供空压机的公司,有想法可以来我司咨询!山东日立空压机功率

空压机,就选日本东宇,用户的信赖之选,有想法可以来我司咨询!山东日立空压机功率

MICOM控制器

安装图文显示LCD的MICOS-III控制器可采用了中文界面,空气压缩机的工作状态、机器保护、维修信息、输出状态等多功能图标显示操作简便。

节省能源

根据工厂运行实际用气量而形成不同的压缩控,按顺序启动/停止控制,从而防止空荷运行引起的电力消耗。低噪音

采用了低噪音低振动的涡旋压缩方式和根据噪音/振动分析的低噪音整机结构,与同级别较低噪音安静安全的运行。

采用较优高效的配件

采用了特殊密封的涡旋盘及特殊材质铸造的端面密封条、高效滤清器等,易损件少、更换周期长、维护费用低。 山东日立空压机功率

昆山普悠特机电有限公司位于周市镇青阳北路218号万华园5号楼2015室,拥有一支专业的技术团队。在日本东宇近多年发展历史,公司旗下现有品牌日本东宇等。公司以用心服务为重点价值,希望通过我们的专业水平和不懈努力,将日本东宇氮气发生器、工业制氮机、日立鼓风机、日立空压机、日立马达,有完善的售前及售后服务,氮气发生器从500cc~3000m3□□99.9995%以上可供选择。东宇在北京、上海、苏州、成都、广州皆设有售后办事处,提供完善的售后服务!等业务进行到底。日本东宇始终以质量为发展,把顾客的满意作为公司发展的动力,致力于为顾客带来***的氮气发生器,鼓风机,马达,空压机。